

Commandez dès maintenant le livre CÉPAGES et son GLOSSAIRE AMPÉLOGRAPHIQUE

CÉPAGES

Principales variétés de vigne cultivées en Suisse



Cet ouvrage, de 130 pages en couleur et enrichi de nombreuses photographies exclusives, présente la description de 57 cépages cultivés en Suisse selon les standards de description internationaux de l'OIV. Des tableaux récapitulatifs des caractéristiques des cépages blancs et rouges ainsi qu'une introduction à la sélection clonale pratiquée en Suisse viennent compléter ce catalogue unique en son genre.

Le livre est accompagné d'un glossaire ampélographique, facilitant la compréhension du vocabulaire de description. Le glossaire de 12 pages reprend 30 descripteurs de l'OIV, largement illustré de photographies claires et précises. Son papier laminé et robuste permet de l'emporter sur le terrain.

Le livre Cépages et son Glossaire sont des publications essentielles pour les professionnels du monde viticole ainsi que pour tous les amateurs passionnés par la vigne et le vin. Fruit d'une collaboration entre l'Ecole d'ingénieurs de Changins et la Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil ACW, ce livre est édité par l'AMTRA, CP 1006, 1260 Nyon.

Le livre CÉPAGES et son GLOSSAIRE sont disponibles trois langues:

- français
- allemand
- italien

Les prix sont indiqués en francs suisses, frais de port en sus:

	De 1 à 9 exemplaires	A partir de 10 exemplaires
Livre Cépages et Glossaire	57.–	50.–
Glossaire seul	10.–	8.–

Prix de vente pour les écoles: CHF 45.– pour le livre et le glossaire
CHF 6.– pour le glossaire seul.



CÉPAGES

Principales variétés de vigne cultivées en Suisse

Auteurs
Philippe Dupraz EIC et Jean-Laurent Spring ACW

Photographes
Giorgio Skory et David Quattrocchi

Agroscope | Ecole d'ingénieurs de Changins

Agroscope
Changins-Wädenswil ACW
Cathy Platiau
Case postale 1006
CH-1260 Nyon 1

Afranchir
svp
Bitte
frankieren

Pinot noir



Synonymes

Très nombreux.
En Suisse: Cortailod, Salvagnin, Blauburgunder, Clevner, Klevner.

Origine

France, Bourgogne, très ancien, proche des vignes sauvages d'Europe de l'Ouest, peut-être déjà cultivé par les Romains, très important au Moyen Age en Bourgogne et au centre de la France.

Phénologie

Débournement: précoce à moyen.
Maturité: 1^{er} époque hâtive.

Importance et répartition

En Suisse (OFAG, 2009)

Total: 4402 ha. Présent dans tous les cantons viticoles.

Valais	1695 ha
Suisse alémanique	1534 ha (ZH, SH, GR, AG, TG, BE, BL)
Vaud	514 ha
Neuchâtel	300 ha
Genève	131 ha
Fribourg	33 ha
Tessin	16 ha

Dans le monde (Boursiquot, 2010)

Total mondial voisin de 85 000 ha.

France	29 602 ha
Etats-Unis	13 480 ha
Allemagne	11 800 ha
Australie	5106 ha
Nouvelle-Zélande	4650 ha
Italie	3314 ha
Argentine	1510 ha
Roumanie	1480 ha
Chili	1413 ha
Autres régions de production	Espagne, Afrique du Sud, Russie, Hongrie, Portugal, Autriche, Inde

Aptitudes culturales et agronomiques

Caractères végétatifs: vigueur moyenne à élevée. Port variable selon le clone, souvent semi-étalé.

Potentiel de production: généralement modéré, mais très variable selon le clone. Peut se révéler sensible au millerandage en cas de vigueur excessive ou de mauvaises conditions climatiques durant la floraison.

Maladies, ravageurs, carences, accidents physiologiques: sensibilité importante à la pourriture grise et à la pourriture acide (forte variabilité entre les clones). Sensibilité élevée aux autres maladies de la vigne.

Terroirs de prédilection: semble moins bien adapté aux zones climatiques les plus chaudes. Apprécie les sols bien drainés, peu fertiles, à réserve hydrique modérée.

Potentiel œnologique

Moût: neutre, avec des teneurs en sucre élevées et une acidité variable selon le clone et la situation climatique.


Vin: intensité colorante souvent moyenne à faible. Vins souvent caractérisés par un bouquet fin et complexe (griotte, kirsch, framboise). Large gamme de structures, volumes en bouche et puissance tannique, selon le terroir, le millésime, la technique de culture ou de vinification.

Les pépins assez volumineux jouent un rôle important en vinification dans l'extraction des tannins.

Ce cépage très polyvalent permet l'élaboration de tous les types de vins: blanc de noir, rosés (Œil de Perdrix), rouges légers ou puissants, vins effervescents.


Extrémité du rameau

Ouverture: complètement ouverte
Pigmentation anthocyanique: moyenne
Densité des poils couchés: moyenne



Feuille adulte

Forme du limbe: pentagonale
Nombre de lobes: 3-5, variable selon le clone
Couleur de la face supérieure: vert, moyen à foncé
Pigmentation des nervures: limitée au point pétiolaire
Gaufre: absente
Profil: plan, parfois en V
Cloqure: moyenne à forte
Forme des dents: à deux côtés convexes
Ouverture du sinus pétiolaire: fermé
Forme de la base du sinus pétiolaire: en accolade (}), parfois en V
Particularités du sinus pétiolaire: aucune
Densité des poils couchés (face inférieure): faible
Densité des poils dressés des nervures (face inférieure): nulle



Face inférieure

Jeune feuille

Couleur (face supérieure): vert et bronzé
Densité des poils couchés (face inférieure): moyenne



Face supérieure

Face inférieure

Rameau

Couleur de la face dorsale: vert et rouge, à rouge
Couleur de la face ventrale: vert, à vert et rouge
Pigmentation des bourgeons: sur totalité des écailles, moyenne



Face dorsale

Face ventrale



Baie de référence Chasselas

Grappe

Longueur: courte à moyenne, variable selon le clone
Compacité: compacte
Pédoncule: court
Forme: cylindrique
Nombre d'ailes: 1-2, 3-4, variable selon le clone

Baie

Longueur: courte
Forme: sphérique
Couleur de l'épiderme: bleu-noir
Intensité de la couleur de la pulpe: nulle

Commandez dès maintenant!
Merci d'indiquer le nombre d'exemplaires souhaités



Version italienne

Version allemande

Version française

Livres Cépages & Glossaire

Glossaire seul

Nom / Société / Ecole:

Prénom:

Rue / N°:

N° postal / Ville:

Profession:

E-mail:

Date:

Signature: